

Juventus Pack

JUVENTUS® 90 + CURBATUR®³ fungicidai

Abu fungicidai naudojami mišinyje. Šis fungicidų mišinys skirtas naudoti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose ir vasariniuose kvietrugiuose nuo lapų ir varpų grybinių ligų, itin efektyvus nuo varpų fuzariozės.



FUNGICIDAI



Veikliosios medžiagos:

JUVENTUS 90 – metkonazolas 90 g/l
CURBATUR®³ – protiokonazolas 250 g/l



Produkto forma

tirpus koncentratas (SL) ir
koncetrutuota emulsija (EC)



Pakuotė

2 x 5 l JUVENTUS 90 + 2 x 5 l CURBATUR®³
(20–25 ha plotui)



VEIKIMO BŪDAS

JUVENTUS 90 yra plataus veikimo spektro fungicidas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių ir vasarinių miežių apsaugai nuo lapų ir varpų ligų – septoriozių, varpų fuzariozės, miežių dryžligės, miltligės ir rūdžių; žieminių ir vasarinių rapsų apsaugai nuo juodosios dėmėtligės, baltojo puvinio ir dalinai nuo fomozės. Veiklioji medžiaga metkonazolas priklauso triazolų klasei. Metkonazolas pasižymi sisteminiu ir kontaktiniu poveikiu. Jis blokuoja parazitinių grybų ląstelės membranų sintezę.

CURBATUR^{®3} sudėtyje esanti veiklioji medžiaga **protiokonazolas** priklauso triazolų grupei. CURBATUR^{®3} yra ilgo veikimo, sisteminis fungicidas, pasižymintis apsauginėmis ir gydomosiomis savybėmis. Jis efektyviai naikina daugumą javų ligų sukėlėjų, ardydamas patogenų ergosterolių biosintezę. Jis efektyviai apsaugo nuo tokių javų ligų: kviečių dryžligės, lapų ir varpų septoriozės, tinkliškosios dryžligės, varpų fuzariozės, miltligės, rinchosporiozės.

Norint kviečius geriau apsaugoti nuo varpų fuzariozės, JUVENTUS PACK pakuotė naudojama javams žydint (BBCH 61–65).

AUGALAI IR LIGOS

Augalai	Ligos	Norma	Naudojimas
Vasariniai ir žieminiai kviečiai	Lapų septoriozė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, miltligė, varpų fuzariozė.	Pakuotė 20–25 ha plotui arba JUVENTUS 90 0,4–0,5 l/ha CURBATUR ^{®3} 0,4–0,5 l/ha	Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 32–69). Norint kviečius geriau apsaugoti nuo varpų fuzariozės, JUVENTUS PACK pakuotė naudojama javams žydint (BBCH 61–65).
Vasariniai ir žieminiai miežiai	Rinchosporiozė, dryžligės, smulkiosios rūdys, miltligė, ramularija, varpų fuzariozė.	Pakuotė 20–25 ha plotui arba JUVENTUS 90 0,4–0,5 l/ha CURBATUR ^{®3} 0,4–0,5 l/ha	Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 32–69).
Vasariniai ir žieminiai kvietrugiai	Lapų septoriozė, lapų ir varpų septoriozė, geltonosios rūdys, miltligė, rudosios rūdys, rinchosporiozė, varpų fuzariozė.	Pakuotė 20–25 ha plotui arba JUVENTUS 90 0,4–0,5 l/ha CURBATUR ^{®3} 0,4–0,5 l/ha	Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 32–69).

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.

MAIŠYMAS

JUVENTUS PACK galima maišyti su herbicidu BIATHLON 4D, augimo regulatoriais MEDAX TOP, MEDAX MAX, TERPAL (TERPAL į mišinius pilamas paskutinis), insekticidais, įvairiais fungicidais, taip pat su kokybiškais mikroelementiniais trąšomis.

Rekomenduojamas vandens kiekis – 150–300 l/ha.

Laikotarpis be lietaus – 1 val.