

# Storm<sup>®</sup> Ultra Secure

Rodenticidas graužikų naikinimui.



**Veiklioji medžiaga**  
flokumafenas 0,0025 %



**Produkto forma**  
paruoštas naudojimui blokelių masalas



## **NEPROFESIONALIEMS NAUDOTOJAMS.**

Pakuotės dydis 150–275 g  
STORM ULTRA SECURE (25 g)

## **PROFESIONALIEMS NAUDOTOJAMS.**

Pakuotės dydis 3 kg – 10 kg  
STORM ULTRA (5 g)

STORM ULTRA SECURE ir STORM ULTRA yra antros kartos antikoaguliacinis rodenticidas, naikinantis visas graužikų rūšis, tame tarpe ir atsparias kitiems produktams. Jis skirtas pelių ir žiurkių naikinimui visuomeninėse, gyvenamosiose bei ūkinės paskirties patalpose, biuruose, sandėliuose, maisto bei pašarų pramonės įmonėse ir visur kitur, kur graužikai yra nepageidaujami.

Išskirtinai efektyvus, vieno maitinimosi, paruoštas naudojimui, savo sudėtyje neturintis vaško, masalas.

STORM ULTRA sudėtyje yra pažangus BASF rišiklis. Jis yra ypatingai skanus ir patrauklus graužikams (pagrindinis užpildas – grūdai). Jo sudėtyje yra benzoato denatonio, atgrasančio žmogui kartaus skonio ir įspėjamojo dažiklio.

## **NAUDOJIMO METODAI, NORMOS IR DAŽNIS**

Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.

## NEPROFESIONALIEMS NAUDOTOJAMS

Kontroliuojamas organizmas	Naudojimo sritis	Naudojimo normos kiekvienai masalo vietai	Specifinės naudojimo instrukcijos
Naminės pelės ( <i>Mus musculus</i> ) visų vystymosi stadijų	Patalpoje	Vienoje masalo dėžutėje – 15–25 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 1–2 metrai.	Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti (pelių atveju – ne rečiau kaip kas 2–3 dienas), (žiurkių atveju – tik po 5–7 dienų), o vėliau – bent kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėkite masalo.
Rudosis žiurkės ( <i>Rattus norvegicus</i> ) visų vystymosi stadijų. Juodosios arba stoginės žiurkės ( <i>Rattus rattus</i> ) visų vystymosi stadijų	Lauke aplink pastatus	Vienoje masalo dėžutėje – 50–75 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5–10 metrų.	Masalo dėžučių nedėkite prie vandens nutekėjimo sistemų, nes tokiose vietose yra galimas dėžučių sąlytis su vandeniu. Baigę naudoti, pašalinkite likusį masalą arba masalo dėžutes.

## PROFESIONALIEMS NAUDOTOJAMS

Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Tik kvalifikuotiems profesionaliesiems naudotojams masalas gali būti dedamas į uždengtas ir saugias masalo vietas (jei tik juos naudojant užtikrinama to paties lygio apsauga netikslinėms rūšims ir žmonėms, kaip ir naudojant nepažeidžiamas masalo dėžutes) arba paruoštas naudoti masalas dedamas tiesiogiai į urvus.

Kontroliuojamas organizmas	Naudojimo sritis	Naudojimo normos kiekvienai masalo vietai	Specifinės naudojimo instrukcijos
Naminės pelės ( <i>Mus musculus</i> ) visų vystymosi stadijų	Patalpoje  Lauke aplink pastatus	Vienoje masalo dėžutėje – 15–25 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 1–2 metrai.	<p><b>Profesionalieji naudotojai:</b> Skirtas naudoti saugiose masalo dėžutėse. Siekiant išsiaiškinti, ar masalas édamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti (pelių atveju – ne rečiau kaip kas 2–3 dienas) (žiurkių atveju – tik po 5–7 dienų), o vėliau – bent kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėkite masalo.</p> <p>Laikykitės papildomų nurodymų (pagal geriausią turimą praktiką). Baigę naudoti, pašalinkite likusį masalą arba masalo dėžutes. Šio produkto nedėkite į urvus.</p>
Rudoji žiurkė ( <i>Rattus norvegicus</i> ) visų vystymosi stadijų  Juodoji arba stoginė žiurkė ( <i>Rattus rattus</i> ) visų vystymosi stadijų	Patalpoje  Lauke aplink pastatus	Vienoje masalo dėžutėje – 50–75 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5–10 metrų.	<p><b>Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai</b> Dėl lankymosi apdorojamoje vietoje dažnumo turėtų nuspręsti operatorius, atsižvelgdamas į tyrimą, atliktą prieš pradėdamas apdorojimą. Tas dažnumas turėtų būti nustatytas pagal atitinkamas geros praktikos rekomendacijas. Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, masalo suėdama mažai, apsvarstykite galimybę masalo dėžutes padėti atokiau ir naudoti kitokios sudėties masalą. Masalo keitimas: pakeiskite suėstą masalą tik po 3 dienų ir po to ne rečiau kaip kas 7 dienas. Surinkite išbarstytą masalą ir negyvus graužikus. Laikykitės specifinių naudojimo instrukcijų keičiamam masalui, pagal Lietuvoje taikomas geros praktikos rekomendacijas. Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį.</p>
	Lauke aplink pastatus		<p>Saugokite masalą nuo atmosferos veiksnių (pvz., lietaus, sniego ir t. t.). Masalo dėžutes padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo. Pakeiskite masalo dėžutėje esantį masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.</p>

Kontroliuojamas organizmas	Naudojimo sritis	Naudojimo normos kiekvienai masalo vietai	Specifinės naudojimo instrukcijos
	Urvai		<p>Urvų masalas:</p> <p><b><u>Tik kvalifikuotiems profesionaliesiems naudotojams</u></b></p> <p>Siekdami sumažinti masalo nepaisymo ir išbarstymo riziką, uždenkite arba uždarykite angas į urvus, kuriuose padėtas masalas.</p> <p>Masalas turi būti dedamas taip, kad poveikis netikslinėms rūšims ir vaikams būtų kuo mažesnis.</p> <p>Uždengtos ir saugios masalo vietos: naudojant lauke, masalo vietos turi būti uždengtos ir patalpintos tik graužikų lankymosi vietose, siekiant iki minimumo sumažinti netikslinių rūšių apsinuodijimo tikimybę.</p>

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.

Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų).

Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaudysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.

Produktas turėtų būti dedamas kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).

Jei įmanoma, masalo **dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.**

Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniams ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas **nėra skirtas.**

Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.

Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.

Prieš pradėdami naudoti graužikams nuodyti skirtus produktus, reikėtų apsvarstyti galimybę taikyti necheminius kontrolės būdus (pvz., naudoti spąstus).

Masalo **dėžučių nedėkite prie vandens nutekėjimo sistemų, nes tokiose vietose yra galimas dėžučių sąlytis su vandeniu.**

Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

Masalo **dėžutes padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.**

Dėl uždelsto veikimo antikoagulantinių rodenticidų poveikis pasireiškia per 4–10 dienų nuo to momento, kai masalas yra suėdamas.

Graužikai gali pernešti ligas.

Negyvų graužikų nelieskite plikomis rankomis, šalindami negyvus graužikus mūvėkite pirštines arba naudokitės įrankiais, pvz., žnyplėmis.

## **SPECIFINĖS RIZIKOS VALDYMO PRIEMONĖS**

Nenaudokite produkto kaip nuolatinio masalo graužikų veisimosi prevencijos tikslais arba siekdami išsiaiškinti, ar yra graužikų.

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas.

Jei atrodo, kad iki naudojimo pabaigos reikiamas efektas nebus pasiektas (t. y. graužikai neišnyksta), būtinai pasitarkite su produkto tiekėju arba susisiekite su kenkėjų kontrolės tarnyba.

Naudojimo laikotarpiu suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus – tai darykite ne rečiau nei kaskart, kai tikrinamos masalo dėžutės.

## **DĖMESIO!**

- Pavojinga naminiams gyvūnams!
- Pavojinga laukiniams gyvūnams!
- Naudoti tik tinkamose, nesugadintose ir saugiose masalo dėžutėse.
- Ant masalo **dėžučių** privalo būti nurodoma tokia informacija: “negalima perkelti arba atidaryti”; “yra rodenticidas”; “produkto pavadinimas ar autorizacijos numeris”; “veikliosios medžiagos” ir “Apsinuodijimo atveju skambinti Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8-52362053 arba 8-687 53378”.

## **ATLIEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI**

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

Rekomenduojama mūvėti pirštines.

## **SAUGOJIMAS**

Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Pakuotė turi būti sandariai uždaryta ir laikoma atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

Laikykite vaikams, paukščiams, naminiams augintiniams bei gyvuliams nepasiekiamoje vietoje.