

Cycocel® 750

AUGIMO REGULIATORIUS

Veiklioji medžiaga: chlormekvatchloridas 750 g/l
Produkto forma: vandenyje tirpus koncentratas

Cycocel 750 – sisteminio veikimo augimo reguliatorius žieminiams kviečiams, rugiams, kvietrugiams, vasariniams kviečiams, miežiams, avižoms ir raudoniesiems eraičiams (*Festuca rubra*).

Skirtas profesionaliajam naudojimui

10 L e

 **BASF**
We create chemistry



NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Veikimo būdas

Cyocel 750 yra augimo regulatorius, pasižymintis sisteminiu veikimu, naudojamas kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose, avižose, raudonuosiuose eraičiniuose. Apdorojus javus Cyocel 750, sustorėja stiebo sienelės, sutrumpėja ir sustiprėja apatiniai tarpubambliai, trumpėja šiaudo ilgis ir javai tampa atsparesni išgulimui bei sunkiau pažeidžiami stiebalūžės sukėlėjų. Jis taip pat padidina šaknų sistemos apimtį, o tai užtikrina geresnį maisto medžiagų ir dirvos drėgmės įsisavinimą. Cyocel 750 pagerina krūmijimąsi, padidina produktyvių stiebų skaičių. Sutrumpėjus stiebui, javai mažiau išgula, lengvesnis tampa derliaus nuėmimas, mažėja džiovavimo išlaidos, gerėja kokybė ir didėja derlius.

Suvėlinus purškimą žieminiuose kviečiuose ir miežiuose, naudokite mažiausias rekomenduojamas normas. Nerekomenduojame naudoti Cyocel 750 vėlesniuose kaip antro bamblio tarpsniuose. Nepatartina Cyocel 750 naudoti netręštuose ir blogai besivystančiuose pasėliuose ar lengvuose priemolio dirvožemiuose.

AUGALAI IR NORMOS

Žieminiai kviečiai

Norma: 1,0 – 1,5 l/ha Cyocel 750 purškama krūmijimosi viduryje - iki antro bamblio tarpsnio (BBCH 25-32).
Didžiausias purškimų skaičius – 1

Vasariniai kviečiai

Norma: 0,8 – 1,25 l/ha Cyocel 750 purškama krūmijimosi viduryje - iki antro bamblio tarpsnio (BBCH 25-32).
Didžiausias purškimų skaičius – 1

Žieminiai rugiai

Norma: 1,0 – 2,0 l/ha Cyocel 750 purškama krūmijimosi viduryje - iki antro bamblio tarpsnio (BBCH 25-32). Didžiausią normą naudokite aukštaūgėse rugių veislėse ir gerai įtręštuose, turtinguose maisto medžiagomis dirvožemiuose. Lengvose, mažai tręštose dirvose ir žemaūgėse rugių veislėse naudokite mažiausią normą.
Didžiausias purškimų skaičius – 1

Žieminiai kvietrugiai

Norma: 1,0 – 1,5 l/ha Cyocel 750 purškama krūmijimosi viduryje - iki antro bamblio tarpsnio (BBCH 25-32).
Didžiausias purškimų skaičius – 1

Vasariniai miežiai

Norma: 1,0 l/ha Cyocel 750 purškama krūmijimosi viduryje - iki antro bamblio tarpsnio (BBCH 25-32). Vasariniuose miežiuose Cyocel 750 netrumpina stiebo ir neapsaugo nuo išgulimo! Jis tik pagerina krūmijimąsi ir šaknijimąsi. Kad miežiai neišgultų, bamblių tarpsnyje (32-39 BBCH) naudojamas augimo regulatorius Terpalas.
Didžiausias purškimų skaičius – 1

Avižos

Norma: 1,0 – 1,5 l/ha Cyocel 750 purškama bamblių tarpsnyje (BBCH 30-37).
Didžiausias purškimų skaičius – 1

Raudonieji eraičiai (*Festuca rubra*)

Norma: 1,2 – 2,0 l/ha Cyocel 750 purškama krūmijimosi viduryje - iki antro bamblio tarpsnio (BBCH 25-32).
Didžiausias purškimų skaičius – 1

Vandens kiekis

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100 – 400 l/ha.

Tirpalo paruošimas

Pusę purkštovo rezervuaro užpildykite švairiu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Cyocel 750, kitus produktus ir baikite pilti vandenį. Tirpalas sunaudojamas tuojau pat po jo paruošimo!

Maišymas

Dėl Cyocel 750 maišymo su kitais augalų apsaugos produktais, kreiptis į registracijos savininko atstovus.

Purškimas

Cycocel 750 galima naudoti prasidėjus javų vegetacijai, kai vidutinė paros temperatūra siekia +5 °C. Geriausiai Cycocel 750 veikia, kai yra geros augimo sąlygos (šilta, pakankamai drėgmės, o vidutinė paros temperatūra siekia +8 – 10 °C). Nerekomenduojama purkšti, jei prognozuojamos šalnos, iškart po šalų, po stiprių liūčių ir vėjo ar tais atvejais, kai yra pažeistas augalų vaškinis sluoksnis. Po purškimo 1 valandą turėtų nelyti.

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Varpinės žolės

Purškiant javus su varpinių ir ankštinių žolių įsėliu, jokios neigiamos įtakos įsėliui nepastebėta.

Naudojant priešvarpinius herbicidus, tokius kaip Focus Ultra, darykite vienos savaitės pertrauką prieš naudojant Cycocel 750.

Sėjomaina

Po Cycocel 750 panaudojimo, nuėmus derlių, galima auginti bet kokius augalus.

Jeigu po Cycocel 750 panaudojimo augalus tenka atsėti, 8 savaitės negalima sėti salotų, dobilų arba saulėgrąžų.

Sandėliavimas

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikykite atskirai nuo maisto, vandens ir gyvulių pašaro. Laikykite sausose, nuo šaltčio apsaugotose, pesticidams sandėliuoti tinkamose vietose ir tik originalioje pakuotėje. Laikant originalioje pakuotėje išlieka veiksmingas 2 metus ir ilgiau. Dėmesio! Cycocel 750 ardo aliuminį. Vengti kontakto su šarmais.

Tuščių pakuočių sunaikinimas

Suypulys produktą į purkštuvą ir dar apie 30 sekundžių palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3 – 5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą.

Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25 – 30 procentų pakuotės užpildyti švari vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 sekundžių kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari.

Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko.

Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje.

Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (pridodamos į specialias pavojingų atliekų aikštes).

Saugos priemonės

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmenis, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt.

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę bei būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mėvėti pirštines.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiumi, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Pirmoji pagalba

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Pastaba !

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtinę dalis. Mūsų nurodymai ir naudojimo rekomendacijos yra pagrįstos ilgamečiais lauko bandymais, oficialia ir asmenine praktika, taip pat gamybine patirtimi. Naujos veislės ar auginimo technologijų pasikeitimai gali įtakoti produkto veiksmingumą. Mes, produktų tiekėjai, neatsakome už pablogėjusius rezultatus, atsiradusius dėl priežasčių, kurių mes negalėjome numatyti pesticidų registracijos metu ir pateikiant į rinką. Mes taip pat neatsakome už žalą, atsiradusią dėl produkto naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas.

Cycocel® 750

AUGIMO REGULIATORIUS

Veiklioji medžiaga: chlormekvatchloridas 750 g/l (65,8%)

Produkto forma: vandenyje tirpus koncentratas

Cycocel 750 – sisteminio veikimo augimo reguliatorius žieminiams kviečiams, rugiams, kvietrugiams, vasariniams kviečiams, miežiams, avižoms ir raudoniesiems eraičinams (*Festuca rubra*).

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI

Kenksmingas susilietus su oda.

Kenksmingas prarijus.

Gali ęsdinti metalus.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvēti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištėkėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracinių griovių.

Apsinuodijus kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 53378

Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273 112

Avarijos atveju kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu: 112

Registracijos numeris: AS2-26AR(2016)

Siuntos numeris: žiūrėkite ant pakuotės

Pagaminimo data: žiūrėkite ant pakuotės

Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos

Laikymas: laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40 °C

Užregistravo: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15 DK-2300 Kopenhaga S, Danija

Kilmės šalis: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vokietija

Gaminėjo atstovas: BASF UAB, Sausio 13-osios g. 4A, LT-04343, Vilnius, Lietuva. Telefonas: 8-5 210 74 50

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!



10 L e

© = BASF registruotas prekės ženklas



4 0 1 4 3 4 8 6 6 9 0 1 6

81107675LT1066-Lithuania