

# Vizura<sup>®</sup>

## Azoto stabilizatorius srutose

**Vizura<sup>®</sup> pagerina azoto  
įsisavinimą srutose ir  
padidina derlių**

Gamintojo atstovas

**BASF UAB**

Sausio 13-osios g. 4A, LT-04343 Vilnius  
Tel. 8 5 21 07 450, faks. 8 5 21 07 455

Saulius Nainys	8 699 40 268
Roma Laurinkienė	8 687 56 707
Aušra Slizinienė	8 652 30 001
Aleksandr Voitkevič	8 685 27 273
Paulius Paulauskis	8 618 86 104
Tomas Karkazas	8 655 04 162
Vilius Venskutonis	8 612 87 828

[www.agro.basf.lt](http://www.agro.basf.lt)

 **BASF**  
We create chemistry

# Vizura®

...Pasiimkite iš srutose esančio azoto maksimumą



**Vizura®** – azoto stabilizatorius, kuris naudojamas paskleidžiant srutas.

Augalai įsisavina tiek amoniakinį, tiek ir nitratinį azotą. Dėl srutose esančios organinės medžiagos irimo dirvožemyje, mikrofloros pagalba, bėgant laikui, azotas išlaisvinamas kaip amonis ir nitritas. Nors šio proceso metu azotas surišamas su dirvožemiu, didelė jo dalis bakterijų pagalba virsta nitratais, kurie lengvai išplaunami ir taip sumažėja vertingo azoto dalis.

Dirvoje amoniakinio azoto forma sparčiai virsta nitratiniumi ir šis procesas priklauso nuo temperatūros, dirvožemio drėgmės ir dirvožemio būklės. Pridedant **Vizura®**, šis procesas yra sulėtinamas ir amoniakinio azoto nuostoliai būna mažesni, sumažinama išsiplovimo rizika, nes amoniakinis azotas mažiau išplaunamas, lyginant su nitratiniumi.

**Vizura®** srutose veiksmingesnė esant žemesnėms temperatūroms, lietingu periodu bei lengvesnėse dirvose, kai išplovimo rizika yra didžiausia. Bandymai parodė, kad šiomis sąlygomis galima lengvai prarasti 30–40% į dirvą įterpto azoto.

## Vizura® naudojimas

**Vizura®** pilama į srutų laistytuvą prieš pat jų paskleidimą.

**Vizura®** naudojimo norma nepriklauso nuo srutų kiekio.

3,0 l/ha  
**Vizura®**

Įterpiant į dirvą mažiausiai 20 cm gyliu (pvz. ariant), vėlai vasarą iki rudens arba pavasarį.

2,0 l/ha  
**Vizura®**

Įterpiant į dirvą maks. 20 cm gyliu (pvz. sekliai ariant ar naudojant srutovežį su noragėliais) vėlai vasarą iki rudens arba pavasarį.




Dirvožemio temperatūra, °C	Savaitės
5	10–14
1	6–10
20	4–6

## Vizura® – derlius ir kokybė

Atlikti bandymai žieminiuose kviečiuose, vasariniuose miežiuose ir kukurūzuose parodė puikius rezultatus ir davė papildomą derliaus priedą. Taip pat reikšmingai padidėjo kokybiniai rodikliai, tokie kaip grūdų baltymai ir pašaro energetinė vertė.

Daugiau informacijos [www.agro.basf.lt](http://www.agro.basf.lt)



Gaminį naudokite atsakingai. Prieš naudodami visada perskaitykite gaminių etiketę. Atkreipkite dėmesį į saugos instrukcijas ir apsaugos priemonių reikalavimus.