

# Turbo

## PAPILDOMA MEDŽIAGA

Papildoma medžiaga, naudojama augimo regulatoriaus  
Medax®Top veikimo stabilizavimui

Skirtas profesionaliajam naudojimui

**5** kg

81159945 LT 2032



## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

## VEIKIMO BŪDAS

**Turbo** sudaro silpnai rūgšti amonio sulfato druska, kuri sustiprina kalcio proheksadiono veikimą. Tam, kad kalcio proheksadionas būtų veiksmingas, jis turi būti laisvosios formos rūgšties pavidalu. Kalcio druska, esanti kalcio proheksadione, pavirsta į laisvas rūgštis, kai tik ištirpsta vandenyje.

Amonio sulfatas yra vandens kondicionavimo priemonė. Disocijuoti sulfato jonai pritraukia kalcio proheksadione esančius kalcio jonus ir vandenyje ištirpusius jonus (pvz., kalcio ir magnio). Todėl net ir esant skirtingai vandens kokybei, visuomet pasiekiamas patikimas proheksadiono poveikis.

Vandenyje ištirpus kalcio proheksadionui, susidaro tokia proheksadiono forma, kurią augalai įsisavina lengviau.

## NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

**Turbo** visuomet turi būti naudojamas kartu su **Medax® Top**.

Naudojimo kiekio santykis 1:1.

### Panaudojimo laikas

Būtina laikytis **Medax®Top** panaudojimo laiko nurodymų, pastabų ir rekomendacijų.

## VANDENS KIEKIS

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100 – 300 l/ha pagal **Medax® Top** etiketėje esančius nurodymus.

## TIRPALO PARUOŠIMAS

Ruoškite tik tiek purškiamo tirpalo, kiek faktiškai reikia.

Purkštuvu talpą užpildykite 3/4 vandens.

**Turbo** supilkite į purkštuvu talpą veikiant maišytuvui.

**Medax® Top** gerai suplakite ir supilkite į purkštuvu talpą.

Supilkite likusį vandenį.

Purškiamą tirpalą kuo skubiau išpurškite veikiant maišytuvui.

## PURŠKIMAS

Naudokite tik sertifikuotus purškimo įtaisus ir reguliariai tikrinkite juos bandymų stende! Purkšdami stenkitės, kad purškiamas skystis pasiskirstytų tolygiai. Tinkamomis priemonėmis būtina užkirsti kelią perdozavimui ir vėjo nunešimui ar patekimui į vandens telkinius ir besiribojančius laukus, kurie neturi būti apdoroti.

Maišytuvą turi būti įjungtas visą laiką važiavimo ir purškimo metu. Po darbo pertraukos purškiamą tirpalą iš naujo kruopščiai išmaišykite.

Purkštuvu talpą su produktu ištuštinkite ir nedelsdami išskalaukite vandeniu, į purškiamą tirpalą įpilkite skalavimo vandens. Neišvengiamus purškiamo skysčio likučius skieskite santykiu 1:10 ir išpurškite ant tuo pačiu produktu apdorojamo ploto.

## MAIŠYMAS SU KITAIS PRODUKTAIS

**Turbo** gali būti maišomas su **Medax® Top**. Laikytis produktų maišymo rekomendacijų, nurodydų etiketėse.

## NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į greitimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

## SAUGOS PRIEMONĖS

**Dirbant su neskiestu produktu, liečiant juo užterštus paviršius ir purškiant traktoriniais lauko purkštuvais** rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 13034 bei avėti tvirtą avalynę. Rekomenduojama mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmenis, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt.

**Darbuotojams** eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mėvėti pirštines.

**Higienos priemonės.** Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitępus pirštinių paviršiumi, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

## PIRMOJI PAGALBA

Nusivilkite suteptus drabužius.

**Įkvėpus:** Įkvėpus dulkes: grynas oras. Pasijutus blogai: kreiptis į gydytoją. Įkvėpus skilimo medžiagų: ramybė, grynas oras, gydytojo konsultacija.

**Patekus ant odos:** kruopščiai plauti vandeniu su muilu.

**Patekus į akis:** mažiausiai 15 minučių kruopščiai skalauti vandeniu atmerkus vokus.

**Parijūs:** nedelsiant praskalauti burną vandeniu ir gerti daug vandens, kreiptis į gydytoją.

**Pavojai:** Įkvėpus skilimo medžiagų: plaučių edemos pavojus. Simptomai gali pasireikšti vėliau.

**Patarimai gydytojui:** Įkvėpus skilimo medžiagų: plaučių edemos profilaktika.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą**  
telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

## PURKŠTUVO PLOVIMAS

Siekiant išvengti žalos vėliau purškiamiems žemės ūkio augalams, visa purškimo įranga turi būti kruopščiai nuplauta iš išorės ir vidaus, naudojant specialias purkštuvų plovimo priemones ir taikant tokią procedūrą:

1. Iš karto po purškimo visiškai ištuštinkite purškimo talpą. Bet kokie nešvarumai esantys ant purškimo technikos iš išorės turi būti nuplauti švariu vandeniu. Plauti reikia saugioje vietoje – bioaikštelėje arba ant tuo pačiu produktu apdorotų pasėlių. Naudotas vanduo neturi patekti į drenažą, šulinius ar paviršinius vandenis.

2. Purkštuvų talpos vidų išskalaukite švariu vandeniu ir išleiskite pro vamzdynus ir sijas. Skalavimui vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštuvų talpos tūrio. Visiškai ištuštinkite purškimo talpą.

3. Pusę purkštuvų talpos pripildykite švariu vandeniu ir įpilkite gamintojo rekomenduojamą kiekį specialios purkštuvų plovimo priemonės. Įjunkite maišymą ir nedidelį kiekį tirpalo išleiskite pro vamzdynus ir sijas. Pripildykite talpą vandeniu iki viršaus ir įjunkite maišymą. Maišykite 15 minučių. Visiškai ištuštinkite purškimo talpą išleisdami tirpalą per vamzdynus ir sijas, ir leiskite visiškai išdžiūti.

4. Purkštukai ir filtrai turi būti nuimti ir išplauti atskirai, naudojant specialias purkštuvų plovimo priemones.

Po naudojimo purkštuvą gerai išplaukite su vandeniu, pagal purkštuvų gamintojų rekomendacijas.

## SANDĖLIAVIMAS

Laikykite saugioje, sausoje, nuo šalčio apsaugotoje vietoje. Laikykite atskirai nuo šarminių ir šarminančių medžiagų. Saugokite nuo nitritų ir šarminių medžiagų. Saugokite nuo drėgmės. Medžiaga (produktas) gali sukepti veikiant drėgmei. Rekomenduojama temperatūra laikymui: +20° C. Laikymo trukmė originalioje, uždarytoje pakuotėje – 24 mėnesiai.

## TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus produktą į purštuvą, jo pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

## GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis. Mes, produktų tiekėjai, neatsakome už žalą, atsiradusią dėl produkto netinkamo saugojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas.

# Turbo

## PAPILDOMA MEDŽIAGA

Veiklioji medžiaga: amonio sulfatas, 21 % N

Produkto forma: Tirpios granulės (WG)

**Klasifikavimas ir ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]**

EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

EUH401 Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

### Pirmoji pagalba

Nusivilkite suteptus drabužius.

**Įkvėpus:** Įkvėpus dulkes: grynas oras. Pasijutus blogai: kreiptis į gydytoją. Įkvėpus skilimo medžiagų: ramybė, grynas oras, gydytojo konsultacija.

**Patekus ant odos:** kruopščiai plauti vandeniu su muilu.

**Patekus į akis:** mažiausiai 15 minučių kruopščiai skalauti vandeniu atmerkus vokus.

**Prarijus:** nedelsiant praskalauti burną vandeniu ir gerti daug vandens, kreiptis į gydytoją.

**Pavojai:** Įkvėpus skilimo medžiagų: plaučių edemos pavojus. Simptomai gali pasireikšti vėliau.

**Patarimai gydytojui:** Įkvėpus skilimo medžiagų: plaučių edemos profilaktika.

**Tuščios pakuotės pakartotinai nebenaudoti!**

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.**

**Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273112**

**Avarijos atveju kreiptis bendruoju pagalbos telefonu: 112**

**Siuntos numeris:** žiūrėkite ant pakuotės

**Pagaminimo data:** žiūrėkite ant pakuotės

**Galiojimo laikas:** 2 metai nuo pagaminimo datos

**Gamintojas:** BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vokietija

**Gamintojo atstovas:** BASF UAB,

**Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, Lietuva,**

**Telefonas: +370 5 2107450**

**PRIEŠ NAUDODAMĮ AUGALŲ APSAUGOS  
PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERŠKAITYKITE  
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**



SKALAIK TEBISGAI



4 04 1885 237866

81 159943 LT 2032

**5 kg**