

IRONMAX® PRO

MOLIUSKOCIDAS

Veiklioji medžiaga: geležies ortofosfatas 24.2 g/kg (2.42% w/w)

Produkto forma: paruoštas naudoti masalas, granulės

Ironmax Pro – moliuskocidas, skirtas apsaugoti nuo šliužų raudonuosius burokėlius, griežčius, ropes, morkas, gumbinius salierus, ridikėlius, svogūnus, česnakus, žiedinius, gūžinius, briuselinius kopūstus, brokolius, salotas, špinatus, lapinius ir prieskoninius, vaistinius augalus, pupas, žirnius, lapkotinius salierus, artišokus, porus, svogūnų laiškus, salotinius svogūnus, saulėgrąžas, sojų pupeles, garstyčias, moliūgus ir moliūgėlius, daržinius dygminius ir kitus aliejinius augalus ir veją. Taip pat apsaugoti nuo šliužų pomidorus, paprikas, baklažanus, agurkus, aguročius, melionus, arbūzus, salotas ir kitus salotinius augalus, špinatus ir kitus lapinius augalus, prieskoninius augalus, auginamus šiltnamiuose.

Skirtas neprofesionaliajam naudojimui

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Informacija apsinuodijimo atveju: +370 52 362 052

Pakuotės: 0,5 kg; 1kg; 5 kg

Registracijos numeris: AS2-35M(2025)

Siuntos Nr.: žr. ant pakuotės.

Pagaminimo data: žr. ant pakuotės.

Galiojimo laikas: 2 metai

Registracijos savininkas: De Sangosse SAS, CS10005, 47480 Pont-du-Casse, Prancūzija.

Gamintojo atstovas: BASF UAB, Spaudos g. 6-1, LT-05132, Vilnius, Lietuva. Telefonas: 8-5 210 74 50. El.paštas: agronomas@basf.com, internetinė svetainė: www.agro.basf.lt

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ !

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

VEIKIMO BŪDAS

Ironmax Pro – moliuskocidas. Šliužai įsisavina jį kaip maistą ir tuoj pat nustoja maitintis ir žūsta.

Dėmesio!

Raudoniesiems burokėliams, griežčiams, ropėms, morkoms, salierams, ridikėliams *Ironmax Pro* naudokite ankstyvuosiuose augimo tarpsniuose, naudojant vėlesniuose augimo tarpsniuose, augalų apsaugos produktas gali būti neveiksmingas.

Nebuvo pastebėta, kad šis produktas efektyvus kovojant su *Arion lusitanicus*.

Ironmax Pro nebuvo bandytas prieš po žeme gyvenančius šliužus (pvz., *Milax*); šių rūšių daromos žalos augalams ir jų šaknims išvengti negalima.

Dėl geležies ortofosfato veikimo pobūdžio, įprastai masalo suvartoję šliužai žūsta po žeme, todėl negyvų šliužų beveik nesimato. Poveikis gali būti matomas ne iš karto. Efektyvumą reikia vertinti pagal sumažėjusią žalą kultūriniais augalams. **Ironmax Pro** poveikis vertinamas tik pagal tai, ar kultūriniais augalams daroma žala yra mažesnė.

AUGALAI IR NAUDOJIMO LAIKAS

Lauke auginami augalai	Augimo tarpsniai
Raudonieji burokėliai, griežčiai, ropės, paprastosios morkos, gumbiniai salierai, ridikėliai	BBCH00 ¹ –BBCH14
Valgomieji svogūnai, česnakai	Nuo BBCH00 ¹ iki derliaus ėmimo
Žiediniai kopūstai, brokoliai, gūžiniai kopūstai, briuseliniai kopūstai	Nuo BBCH00 ¹ iki derliaus ėmimo
Sėjamosios salotos ir kiti salotiniai augalai Špinatai ir panašūs lapiniai augalai (įskaitant paprastąją portulaką, burokėlių lapus) Prieskoniniai augalai (įskaitant daržinius builius, laiškinius česnakus, lapkotinių salierų lapus, petražoles, šalavijus, rozmarinus, čiobrelius, bazilikus, lauro lapus, peletrūnus) Vaistinės agurklės	Nuo BBCH00 ¹ iki derliaus ėmimo
Pupos ir žirniai (žali, šviežiam naudojimui), pupos ir žirniai (pilnai sunokę, išdžiūvę)	Nuo BBCH00 ¹ iki derliaus ėmimo
Didieji moliūgai ir moliūgėliai	Nuo BBCH00 ¹ iki derliaus ėmimo
Lapkotiniai salierai, artišokų graižai, daržiniai porai, svogūnų laiškai / salotiniai svogūnai	Nuo BBCH00 ¹ iki derliaus ėmimo
Aliejiniai augalai (tame tarpe sezamas, auginamas sėkloms, saulėgrąžos, sojos pupelės, garstyčios, daržiniai dygminai, judros, kanapės auginamos sėkloms, paprastieji ricinmedžiai)	Nuo BBCH00 ¹ iki derliaus ėmimo
Veja	Bet kuriuo metu

(1) nuo 7 dienų iki sėjos / sodinimo

Šiltnamiuose auginami augalai	Augimo tarpsniai
Pomidorai, saldžiosios ir aitriosios paprikos, baklažanai	Nuo BBCH00 ¹ iki derliaus ėmimo
Agurkai, aguročiai, melionai, arbūzai	Nuo BBCH00 ¹ iki derliaus ėmimo
Sėjamosios salotos ir kiti salotiniai augalai Špinatai ir panašūs lapiniai augalai (įskaitant paprastąjį portulaką, burokėlių lapus) Prieskoniniai augalai (įskaitant daržinius builius, laiškinius česnakus, lapkotinių salierų lapus, petražoles, šalavijus, rozmarinus, čiobrelius, bazilikus, lauro lapus, peletrūnus).	Nuo BBCH00 ¹ iki derliaus ėmimo

(1) nuo 7 dienų iki sėjos / sodinimo

APDOROJIMO BŪDAS

Ironmax Pro galima išbarstyti mechaniniu barstytuvu arba rankiniu būdu. Išbarstyti rankiniu būdu reikėtų tuomet, kai apdorojami nedideli plotai, pvz., augalai, auginami šiltnamiuose.

Jokių specialių reikalavimų granulių išbarstymo kokybei dėl padengimo vientisumo ir jų išlikimo intensyvaus naudojimo metu lauko sąlygomis, nėra.

Barstydami, saugokite, kad granulės nepatektų ant augalų lapų ir žiedynų.

NAUDOJIMAS

Didžiausia vienkartinė norma: 7 g/10 m²

Pastebėjus sunaudotas granules arba pradėjus dygti naujiems augalams, išbarstykite dar kartą.

Didžiausias apdorojimų skaičius: 4.

Laikotarpis tarp apdorojimo: ne mažiau kaip 5 dienos

Didžiausia naudojimo norma sezono metu: 28 g/10 m²

Geriausių rezultatų pasiekama apdorojant kol žala dar nepadaryta. Daugiamečius augalus patariama apdoroti prieš moliuskų išplitimą. Produktą naudokite, kai šiltlysvės jau padarytos.

Reikia atsižvelgti į naudojimo laiką:

- kenkėjų aptikimas arba aktyvumo tikimybė;
- kultūrinių augalų dalis, kurią gali pažeisti kenkėjai, ar tai būtų sėklos, sėjinukai, ar derlius, nulems konkrečią strategiją.

Vėliausias naudojimo laikas konkrečioms augalams nurodytas lentelėje.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dėmesio! Per vieną dieną žmogus gali apdoroti ne didesnę kaip 10 arų plotą (1000 m²).

Dirbant su produktu, liečiant juo užterštus paviršius, ir barstant produktą rankomis būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus, mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt.

Dirbant apdorotuose plotuose rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.

Mažai pavojingas naminiams gyvūnams ir laukiniams gyvūnams. Jei jūsų augintinis suvalgo IRONMAX PRO, nedelsdami kreipkitės į veterinarą, nes dideli kiekiai gali būti toksiški. Šio produkto veiklioji medžiaga yra geležies fosfatas.

IRONMAX PRO neturi vėmimą sukeliančių medžiagų.

NETIKĖTAI IŠSIPYLUS

Asmeninės apsaugos priemonės: Naudokite vienkartinės lateksinės arba saugos priemonėse nurodytas pirštines.

Aplinkosauginės atsargumo priemonės ir valymo būdai: Granules surinkite įrankiais (pavyzdžiui, semtuvu, šluota), laikydamiesi prieš tai nurodytų saugos instrukcijų. Produktą sušluokite arba susiurbkite. Surinkite kuo daugiau produkto granulių, sudėkite į talpyklą (sandariai uždaromą), paženklinkite ir pasirūpinkite, kad produkto likučiai būtų sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Pakuotę ištuštinkite kaip įmanoma labiau. Augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

Informacija apsinuodijimo atveju: +370 52 362 052

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Laikyti originaliose pakuotėse, saugioje vietoje.

Laikyti užrakintą. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

Nenaudoti tuščių pakuočių kitiems tikslams.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis. Mes, produktų tiekėjai, neatsakome už žalą, atsiradusią dėl produkto netinkamo saugojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas.

®– registruotas prekės ženklas De Sangosse SAS, Prancūzija.