

Limus[®] Clear

Ureazės inhibitorius, skirtas naudoti su skystomis trąšomis.



INHIBITORIUS



Veikliosios medžiagos:

NBPT; N-(-butylo)
tiofosforik-triamidas 188 g/l
NPPT; N-(-propylo)
tiofosforik-triamidas 81 g/l



Produkto forma

skystis



Pakuotė

5 l



VEIKIMO BŪDAS

LIMUS CLEAR – naujas unikalus, iš dviejų veikliųjų medžiagų susidedantis skystas ureazės inhibitorius, naudojamas skystų trąšų įsisavinimui pagerinti bei užkirsti azoto išgaravimą iš skystų trąšų. LIMUS CLEAR leidžia efektyviau panaudoti skystas azotines trąšas. LIMUS CLEAR gali būti naudojamas visose kultūrose ir yra saugus augalams.

LIMUS CLEAR veikia blokuodamas natūralius baltymus dirvoje ir neleidžia azotui išgaruoti, patekti į atmosferą, nes amidinis azotas lėčiau virsta į nitratus. Azoto išgaravimas sumažėja iki 98 %, tai padidina augalų gyvybingumą bei derlingumą.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Lentelėje surašyta standartinė rekomendacija su populiariausiomis skystomis trąšomis.

LIMUS CLEAR naudojimo norma priklauso nuo azoto, esančio skystose trąšose, sudėties ir laiko tarpo iki prognozuojamo lietaus. Kaip pavyzdys, jei lietus numatomas po 10 dienų, su KAS-32 trąšomis LIMUS CLEAR normą galima sumažinti iki 0,9 l/m³, jei lietus numatomas po 5 dienų, su KAS-32 trąšomis LIMUS CLEAR normą galima sumažinti iki 0,7 l/m³, jei lietus numatomas po 1 dienos, su KAS-32 trąšomis LIMUS CLEAR normą galima sumažinti iki 0,5 l/m³.

Skirtingų normų su skirtingomis trąšomis skaičiuoklę galite rasti BASF Agro programėlėje arba pasikonsultavus su gamintojo atstovu arba platintoju.

Trąšų sudėtis	Amidinis azotas, %	Amoniakinis azotas, %	Trąšų masė, kg/l	Dienos iki lietaus	Norma, l/m ³
KAS-32	16,00	8,00	1,32	14	1,1
N25 S3	12,00	8,00	1,27–1,33	14	1,0
19-3-5	18,00	1,00	1,23–1,35	14	1,0

MAIŠYMAS IR PURKŠTUVO UŽPILDYMAS

Užpildykite skystomis trąšomis purkštuvą iki pusės.

Neišjungę maišymo užpildykite reikiamą normą LIMUS CLEAR.

Užpildykite likusį kiekį skystomis trąšomis.

Skystų trąšų mišinys turi būti sunaudotas per 14 dienų, jei yra tik azotinės trąšos. Jei yra trąšos su sieros priedais, mišinys turi būti sunaudotas per 6 dienas.

