


Selontra®

Rodenticidas graužikų naikinimui.



Veiklioji medžiaga:

0,075 % (m/m) (grynas cholekalciferolis),
0,0775 % (m/m) (techninis cholekalciferolis).



Produkto forma

20 g masalo kubeliai, paruošti naudojimui



Pakuotė

5 kg



TIK PROFESIONALIESIEMS NAUDOTOJAMS

VEIKIMO BŪDAS

Rodenticidas SELONTRA nėra antikoaguliantas. Jis padidina kalcio kiekį kraujyje, kuris paimamas iš kaulų. Toliau kalcis kaupiasi minkštuosiuose organuose – širdyje, kepenyse, plaučiuose, skrandyje, sąnariuose. Graužikai praranda apetitą, nustoja maitintis po 24 val., nes kalcis jau būna skrandyje. Nustoja judėti, ēsti, daryti žalą, kenkti, platinti ligas, teršti. Graužikai žūna po 2–3 dienų.

SELONTRA veikia iki trijų kartų greičiau, nei dauguma antikoaguliantų grupės rodenticidų. Sunaikina iki 100 % graužikų – net ir labai atsparias antikoaguliantams žiurkes ir peles. Kadangi graužikai nustoja maitintis po 24 val., jie sunaudoja 30 % mažiau masalo, tokiu būdu jo sutaupoma. SELONTRA yra keturis kartus patrauklesnio skonio, lyginant su dauguma rodenticidų, jis graužikams yra skanesnis, nei jautienos mėšainis ir jis yra 13 kartų geresnio skonio, nei kukurūzų silosas.

SELONTRA suteikia galimybę naudoti pažangų ir labai efektyvų būdą, vadinamą greito poveikio masalo technologija (angl. „Speed Baiting“), tai užtikrina galimybę

sukontroliuoti graužikus netgi esant labai stipriam jų išplitimui vos per 7 dienas. Unikalus maitinimasi sustabdantis efektas ir itin gero skonio derinys sutrumpina laiką, per kurį kiekvienas graužikų antplūdžio hierarchijos lygis suvartoja masalą ir užtikrina, kad kiekvienas graužikas per tą laiką suvartotų letalią dozę.

Veiklioji medžiaga cholekalciferolis nesikaupia nei aplinkoje, nei organizme, jį metabolizuoja graužikai. Tyrimai su paukščiais (putpelėmis ir didžiosiomis antimis) parodė, kad lyginant su žiurkėmis ir pelėmis, jie yra maždaug 50 kartų mažiau jautrūs cholekalciferoliui.

Patvirtinta, kad rodenticido SELONTRA pažangi produkto forma yra stabili ir efektyvi tiek sausoje, tiek drėgnoje aplinkoje, taip pat esant ekstremaliai aukštai ir žemai temperatūrai. Kad ir koks oras jūsų ūkyje, SELONTRA bus veiksminga.

Šio produkto sudėtyje yra kartumo suteikiančių medžiagų ir dažų.

NAUDOJIMO METODAI, NORMOS IR DAŽNIS

Tik kvalifikuotiems profesionaliems naudotojams. Paruoštas naudojimui masalas dedamas į saugias masalo dėžutes. Masalas taip pat gali būti dedamas į uždengtas ir saugias masalo vietas (jei tik jį naudojant užtikrinama to paties lygio apsauga netikslinėms rūšims ir žmonėms, kaip ir naudojant nepažeidžiamas masalo dėžutes).

Graužikų rūšys	Naminės pelės (<i>Mus musculus</i>) visų vystymosi stadijų Rudosis žiurkės (<i>Rattus norvegicus</i>) visų vystymosi stadijų Juodosios arba stoginės žiurkės (<i>Rattus rattus</i>) visų vystymosi stadijų
Naudojimo vietos	Patalpoje ir lauke aplink pastatus Negali būti naudojamas žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose, augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.
Naudojimo normos kiekvienai masalo vietai	Naudojamų masalo vietų skaičius priklauso nuo graužikų antplūdžio toje vietoje, kur produktas bus naudojamas. Pelės: 20–40 g (1 arba 2 kubeliai) masalo kas 1–2 metrai. Žiurkės: 100–140 g (5–7 kubeliai) masalo kas 5–10 metrai. Visur, kur buvo pastebėta žiurkių ar pelių, padėkite masalo didesniame kiekyje vietų ir didžiausią masalo normą. Atkreipkite dėmesį į nepakankamą masalo kiekį – laikykitės etiketėje pateiktų rekomendacijų dėl masalo kiekio viename taške ir jų atstumo. Įrenkite mažiau masalo vietų mažiau užkrėstose vietose. Profesionaliems naudotojams: Jei reikia įrengti daugiau kaip vieną masalo vietą, mažiausias atstumas nuo masalo vietų turėtų būti 1–2 metrai (pelėms) ir 5–10 metrų (žiurkėms).

<p>Naudojimo dažnis ir instrukcijos</p>	<p>Kontrolės užtikrinimui, masalą reikia dėti tik 7 dienoms, kad pirmą dieną būtų panaudojamas pakankamas masalo kiekis kenkėjų kontrolei. Patikrinkite masalą po 1–2 dienų ir papildykite suėstą masalą. Jei masalas visas suėstas, toje vietoje padėkite didžiausią naujo masalo kiekį. Tai padės užtikrinti optimalią kontrolę per trumpiausią laiką.</p> <p>Reguliariai (bent kartą per savaitę) patikrinkite masalus ar jie suėdami, ar masalo dėžutės yra nepažeistos ir pašalinkite nugaišusius graužikus. Masalus dėkite kas 7 dienas tol, kol jų suvartojimas baigsis. Atkreipkite dėmesį, kad naudodami nepakankamai masalo bet kuriuo kenkėjų kontrolės metu galite nepasiekti optimalių rezultatų.</p> <p>Pašalinkite produkto likutį, pasibaigus apdorojimo laikotarpiui.</p> <p>Laikykitės papildomų nurodymų, pateiktų atitinkamose geriausios praktikos taisyklėse.</p> <p>Apmokyti profesionalūs naudotojai:</p> <p>Uždengtas ir apsaugotas masalo vietas:</p> <p>naudojant lauke, masalų dėžutės turi būti uždengtos ir padėtos strateginėse vietose, kad būtų sumažintas poveikis netikslinėms rūšims.</p> <p>Nuolatiniam masalo naudojimui:</p> <p>nuolatiniam masalui naudojamos tos pačios normos (žiūrėti Naudojimo normos). Tačiau nuolatinės masalo vietos turėtų būti įrengiamos tik pirminėse graužikų patekimo vietose ir lizdų sukimo vietose pastatų viduje arba jų priegose.</p> <p>Ilgalaikis produkto naudojimas:</p> <p>Norint išvengti atsparios graužikų populiacijos susidarymo, jei tik yra galimybės, rekomenduojama ne rečiau kaip kas 4 savaites patikrinti vietą, kurioje naudojamas produktas.</p> <p>Masalą ilgą laiką galima naudoti ribotai tokiose vietose, kuriose yra didelė pakartotinio graužikų atsiradimo galimybė, kai kiti kontrolės metodai pasirodo esą neveiksmingi.</p> <p>Ilgalaikio produkto naudojimo strategija turi būti periodiškai peržiūrima, atsižvelgiant į integruotą kenkėjų kontrolę ir pakartotinio graužikų užsiveisimo rizikos vertinimą.</p> <p>Profesionalūs naudotojai:</p> <p>Skirtas naudoti saugiose masalo dėžutėse.</p>
--	---

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.

Nenuimkite ir neatidarykite plėvelės, dengiančios masalą.

Prieš pradėdami naudoti masalus, ištyrinėkite ir įvertinkite vietą, kurioje užsiveisė graužikų, ir išsiaiškinkite graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo priežastį bei mastą.

Šis produktas turėtų būti naudojamas tik pagal Integruotos kenkėjų kontrolės sistemą, įskaitant, be kita ko, higienos priemones ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.

Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų).

Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaidsite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.

Pabandykite atriboti masalo vietas nuo gyvenamųjų patalpų ir maitinimo vietų.

Masalo dėžutės turėtų būti dedamos kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).

Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie pamato ar kito pagrindo.

Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo vietos.

Šio produkto nedėkite tiesiai į urvus.

Ant masalo dėžučių turi būti etiketė su tokia informacija: „nejudinti ir neatidaryti“, „viduje yra rodenticidų“, produkto pavadinimas arba autorizacijos numeris, veikloji (-ios) medžiaga (-os) ir „įvykus nelaimingam atsitikimui, susisiekite su Apsinuodijimų kontrolės centru [tel. (8 5) 236 2052, mob. 8687 53 378]“.

Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.

Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.

Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.

Jei masalo suėdama mažai, lyginant su nustatytu graužiku išplitimu, apsvarstykite galimybę masalo vietas įrengti atokiau ir naudoti kitokios sudėties masalą.

Jei po 35 dienų naudojimo masalas ir toliau ėdamas, bet graužikų mažėjimo nepastebima, reikia nustatyti priežastį. Jei kitos neveikimo priežastys atmestos, apsvarstykite galimybę naudoti rodenticidą su kitokiu veikimo būdu.

Taip pat apsvarstykite galimybę kaip alternatyvią kontrolės priemonę naudoti spąstus.

Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nuotekų sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

Saugokite masalo dėžutes nuo atmosferos veiksnių (pvz., lietaus, sniego ir t. t.). Masalo dėžutes padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.

Pakeiskite masalo dėžutėje esantį masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.

Prariję letalią masalo kiekį, graužikai žūna per 2–5 dienas.

Graužikai gali pernešti ligas. Negyvų graužikų nelieskite plikomis rankomis, šalindami negyvus graužikus mūvėkite pirštines arba naudokitės įrankiais, pvz., žnyplėmis.

Tik profesionalūs naudotojai:

Baigę naudoti, pašalinkite likusį masalą arba masalo dėžutes.

Tik apmokyti profesionalūs naudotojai:

Esant mažesniai graužikų išplitimui arba kai kontrolę atlieka apmokyti profesionalūs naudotojai, įrengiamas mažesnis masalo vietų skaičius.

RIZIKOS VALDYMO PRIEMONĖS:

Pavojinga laukiniams gyvūnams.

Jei įmanoma, prieš pradėdami naudoti produktą, netoliese galinčius būti asmenis (pvz., vietovėje, kurioje naudojamas produktas arba jos apylinkėse besilankančius asmenis) įspėkite apie tai, kad vykdoma graužikų kontrolė [laikydami atitinkamo geriausios praktikos kodekso].

Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apsvarstykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones (uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite maisto ir gėrimų likučius).

Kai produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo vietos turėtų būti paženklintos, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas masalas, turėtų būti pateikiamas įspėjamasis pranešimas, kuriame būtų paaiškinta pirminio arba antrinio apsinuodijimo masalu rizika ir nurodytos pirmosios priemonės, kurių reikėtų imtis apsinuodijus.

Negyvus graužikus pašalinkite laikydami vietos reikalavimų. [Šalinimo būdas turi būti konkrečiai aprašytas Nacionalinio VSC ir nurodytas produkto etiketėje].

Nenaudokite produkto taikydami impulsinę masalo dozavimo metodiką.

Tik profesionalūs naudotojai:

Praėjus 35 dienoms, produktai nebeturėtų būti naudojami, kol nebus įvertinta graužikų užsiveisimo situacija ir produktų naudojimo veiksmingumas.

Norėdami sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, produkto naudojimo laikotarpiu dažnais intervalais suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus, laikydami geriausios praktikos kodekse pateiktų rekomendacijų.

ATLIEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI

Baigę naudoti, pašalinkite nesuėstą masalą ir pakuotę, laikydami vietos reikalavimų. [Šalinimo būdas turi būti konkrečiai aprašytas Nacionalinio VSC ir nurodytas produkto etiketėje].

Saugojimas:

Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.

Laikykite atokiau nuo maisto produktų, gyvūnų pašarų ir produktų, kurie gali turėti kvapą.

Laikyti vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams ir gyvuliams nepasiekiamose vietose.

Galiojimo laikas: 3 metai.