

Naujiena

Systiva®

Tai pirmasis fungicidas rinkoje, naudojamas sėkloms beicuoti. Pirazolo karboksamidų cheminės klasės beicas-fungicidas, pasižymintis ilgu apsauginiu ir gydomuoju veikimu, skirtas žieminių kviečių, žieminių miežių, vasarinių miežių ir žieminių rugių sėklų beicavimui.

AgCelence®
Tikėkitės daugiau



FUNGICIDAS



Veiklioji medžiaga
fluksapiroksadas 333 g/l



Produkto forma
takus koncentratas sėklų beicavimui (FS)



Pakuotė
10 l



VEIKIMO BŪDAS

Beico-fungicido SYSTIVA veiklioji medžiaga **fluksapiroksadas** priklauso sukcinato dehidrogenazės inhibitorių (SDHI) cheminei grupei, pirazolo karboksamidų klasei. Jo veikimo būdas yra fermento sukcinato dehidrogenazės (SDHI), t.y. mitochondrijų elektronų transporto grandinėje slopinimas. Fluksapiroksadas stabdo grybinių ligų vystymąsi, neleidamas gamintis energijai ir taip pat stabdydamas kitų svarbiausių ląstelės dalių cheminę sintezę. Patekęs ant grūdo paviršiaus, stipriai prikimba ir suformuoja veikliosios medžiagos sankaupas. Laipsniškas išsiskyrimas iš veikliosios medžiagos sancaupų užtikrina pastovų ir ilgalaikį jo tiekimą ir apsaugą ant naujai išaugančių augalo dalių (lapų).

SYSTIVA yra naujos kartos sėklų beicas-fungicidas, veiksmingas nuo ligų, plintančių tiek su sėklomis, tiek ant lapų. Beico SYSTIVA poveikis gali trukti keletą mėnesių. Kai kuriais atvejais beico poveikis yra toks pat arba šiek tiek silpnesnis, kaip ir pirmasis fungicidų purškimas nuo lapų ligų pavasarį. SYSTIVA gali apsaugoti javus nuo ligų, plintančių javų augimo pradžioje, tačiau javus vis tiek reikėtų saugoti nuo ligų, plintančių vėliau sezono metu.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Javai	Ligos, plintančios su sėklomis	Lapų ligos	Didžiausia rekomenduojama norma/ha
Žieminiai kviečiai	Pavasarinis pelėsis	Miltligė, septoriozė, pavasarinis pelėsis.	150 ml/100 kg (0,27 l/ha 180 kg sėklų/ha)
Žieminiai miežiai	Juostuotoji dryžligė, pavasarinis pelėsis	Tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, miltligė, smulkiosios rūdys, ramularija.	150 ml/100 kg (0,27 l/ha 180 kg sėklų/ha)
Vasariniai miežiai	Juostuotoji dryžligė	Tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, miltligė, smulkiosios rūdys, ramularija.	75 ml/100 kg (0,135 l/ha 180 kg sėklų/ha)
Žieminiai rugiai	Pavasarinis pelėsis	Pavasarinis pelėsis, rinchosporiozė.	100 ml/100 kg (0,18 l/ha 180 kg sėklų/ha)

Produktą galima naudoti tik praskiestą vandeniu nurodytu santykiu:

Mažiausias rekomenduojamas tirpalo kiekis (produktas + vanduo) yra 400 ml/100 kg sėklų.

Didžiausias rekomenduojamas tirpalo kiekis (produktas + vanduo) yra 1200 ml/100 kg sėklų.

Didžiausias apdorojimų skaičius sezono metu – 1.

SYSTIVA 0,6 l/t rekomenduojame naudoti miežiuose kartu su standartiniu beicu **KINTO PLUS 1,5 l/t**. Prie KINTO PLUS beico papildomai pridėjus SYSTIVA, miežiai yra apsaugomi ilgą vegetacijos laikotarpį, iki pat vėliavinio lapo pasirodymo, todėl galima praleisti purškimą nuo ligų ankstyvuosiuose miežių vegetacijos tarpsniuose.

SYSTIVA privalumai:

- Sveiki pasėliai nuo sėjos pradžios.
- Ilgalaikė apsauga nuo lapų ligų, net iki vėliavinio lapo tarpsnio (BBCH 39). Galima praleisti pirmąjį purškimą (T1) miežiuose arba sumažinti antro (T2) purškimo normą.
- Galimybė optimizuoti darbų pasiskirstymą ūkyje (mažiau purškimų).
- Apsauga nuo visų žalingiausių miežių ligų: tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys, miltligė, ramularija.

DĖMESIO!

1. Beicavimui skirtos sėklos turi būti gerai išvalytos nuo dulkių ir kitų priemaišų. Nenaudokite SYSTIVA ant suskaldytų, sulipusių ar pradėjusių dygti grūdų.
2. Beicuokite sėklas prieš pat javų sėją.
3. Beicuojamas sėklas stenkitės kuo tolygiau padengti beicu.

4. Beicuotas sėklas galima naudoti **TIK sėjai**. Beicuotos sėklos negali būti naudojamos maistui ar pašarams.
 5. Nebeicuokite sėklų, kurių drėgnumas viršija 16 % arba jos prieš tai buvo išbeicuotos kitu beicu.
 6. Laikykite beicuotas sėklas vėsiose, sausose ir gerai ventiliuojamose sandėliuose.
- 7. SYSTIVA beicuotų sėklų didžiausia sėjos norma yra 180 kg/ha.**

Beicuotų sėklų žymėjimas

Pakuotė, kurioje laikomos beicuotos sėklos, turi būti tinkamai pažymėta, prisilaikant Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 reikalavimų ir žymėjime būtina nurodyti šią informaciją:

- sėklos yra beicuotos su SYSTIVA. SYSTIVA veiklioji medžiaga yra fluksapiroksadas.
- beicuotas sėklas galima naudoti tik sėjai. Beicuotos sėklos negali būti naudojamos maistui ar pašarams.
- SYSTIVA beicuotų sėklų didžiausia sėjos norma yra 180 kg/ha.
- SYSTIVA gali apsaugoti javus nuo ligų, plintančių javų augimo pradžioje, tačiau javus vis tiek reikėtų saugoti nuo ligų, plintančių vėliau sezono metu.

SĖJOMAINA

Sėjomainai jokių reikalavimų nėra, nepriklausomai nuo to, ar derlius buvo nuimtas įprastai, ar pasėlis žuvo ir reikia atsėti.

MAIŠYMAS SU KITAIŠ PRODUKTAIS

SYSTIVA galima maišyti su kitais geros kokybės beicais, labiausiai rekomenduotina maišyti su KINTO PLUS tokiu santykiu: SYSTIVA 0,6 l/t + KINTO PLUS 1,5 l/t.

BEICUOTŲ GRŪDŲ LAIKYMAS

Grūdus, beicuotus su SYSTIVA, galima laikyti nuo vieno iki kito sezono (mažiausiai vienerius metus) ir tai neturės jokios neigiamos įtakos dygimui. Laikykite beicuotus grūdus vėsioje ir sausoje patalpoje.

SANDĖLIAVIMAS

Produktų laikymo vietose užtikrinkite gerą ventiliaciją. SYSTIVA laikykite saugioje, rakinamoje, nuo šalčio apsaugotoje patalpoje. Laikykite atskirai nuo maisto produktų ir pašarų. Saugokite nuo karščio. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikymo trukmė originalioje uždarytoje pakuotėje – 36 mėnesiai.