



We create chemistry

Limus[®] Perform 2.0

Azoto stabilizatorius, skirtas karbamido turinčioms skystoms mineralinėms trąšoms

Atidžiai perskaitykite ir vykdykite visas instrukcijas.

Naudojimo instrukcija: Azoto stabilizatorius arba ureazės inhibitorius (UI) yra N-diaminofosfinotioibutan-3-amino (NBPT) ir N-propil-tiofosforo triamido (NPPT) mišinys (santykiu 3:1). Galima pridėti prie skystų trąšų, jei ne mažiau kaip 50% bendrojo azoto kiekio trąšose sudaro karbamidinį azotą.

Norint užtikrinti azoto stabilizatoriaus arba ureazės inhibitoriaus (UI) optimalų veikimą, rekomenduojamos tokios normos:

	Norma litrais / 1000 L KAS
KAS-28	0.9
KAS-30	1.0
KAS-32	1.1

Norėdami gauti konkrečios informacijos apie produkto suderinamumą su papildomomis trąšomis arba augalų apsaugos produktais, susisiekite su savo platintoju. Pakuotėje esantį mišinį sunaudoti per 14 dienų. Naudojant karbamido turinčias skystas mineralines trąšas, tokias kaip skystą karbamidą ar kitas, reikia laikytis geros agronominės praktikos rekomendacijų (pasirinkti tinkamus purkštukus, laistomąsias žarnas).

Sandėliavimo rekomendacijos: Sandėliuoti užrakinamoje patalpoje. Sandėliuoti atskirai nuo maisto ir gyvulių pašaro. Saugoti nuo vaikų. Garai gali suformuoti degų mišinį su oru. Venkite elektrostatinės iškvos – prie užsidegimo šaltinių turi būti švaru. Gesintuvai turi būti laikomi lengvai pasiekiamose vietose. Užtikrinkite visišką sandėlių ir darbo patalpų vėdinimą. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Saugoti nuo karščio. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugokite nuo žemesnių kaip -5°C ir aukštesnių kaip 40°C temperatūrų.

Apsauga nuo gaisro ir sprogo: Garai gali suformuoti degų mišinį su oru. Venkite elektrostatinės iškvos – prie užsidegimo šaltinių turi būti švaru. Gesintuvai turi būti laikomi lengvai pasiekiamose vietose.

Galiojimo laikas: 24 mėnesiai, kai laikoma ne aukštesnėje kaip +25°C temperatūroje. Sandėliavimas aukštesnėje temperatūroje gali sutrumpinti galiojimo laiką.

Informaciją apie saugą ir aplinkos apsaugą: Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Vengti patekimo ant odos, akių ir drabužių. Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštas kūno vietas. Sukelia stiprų akių dirginimą. Neįkvėpti garų/aerolių. Sukelia odos dirginimą. Įtariama, kad kenkia vaisingumui. Naudoti asmeninius apsauginius drabužius. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją. Jei reikia medicininės pagalbos, po ranka reikia turėti produkto pakuotę arba etiketę. Neišpilti į podirvį/dirvą. Neišleisti į kanalizaciją/paviršinius vandenį/požeminius vandenį. Turinį/pakuotę atiduoti į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo centrą.

Bendra informacija: Produktas klasifikuojamas pagal Reglamentą EB Nr. 1272/2008 ir GHS.

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI.

**Rezervuota vieta
produkto pakuotės dydžiui
(pvz.: 2x10 L, 50 L, 1000 L)**

BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 LUDWIGSHAFEN
Skubios pagalbos atveju:
+49 180 2273-112 (Vokietija)

© = BASF registruotas prekės ženklas



Notifikuotas įstaigos numeris

ART.: **58XXXXXX**

artw_idenfier