

Limus[®] Perform

- EE** Karbamiidi inhibiitor karbamiidi sisaldavatele vedelväetistele
- LT** Azoto stabilizatorius, skirtas karbamido turinčioms skystoms mineralinėms trąšoms
- LV** Ureāzes inhibitoris šķidrajiem urīnvielu saturošajiem mēslošanas līdzekļiem

5 L

CE

® = BASF SE registrēta tirdzniecības zīme / BASF preces zēnklas / registreeritud kaubamārk BASF

81171675 LV 2103





Karbamiidi inhibiitor karbamiidi sisaldavatele vedelväetistele.

Kasutusjuhend: Karbamiidi inhibiitor (UI) N-butüül tiofosfor triamiidi (NBPT) ja N-propüül tiofosfor triamiidi (NPPT) (suhe 3:1) võib lisada vedelväetistele, kui vähemalt 50% väetise lämmastikusisaldusest koosneb karbamiidis sisalduvast lämmastikust.

Karbamiidi inhibiitori maksimaalse toime tagamiseks on soovitatav kasutada järgmisi kulunorme:

	Kulunorm (l/1000 ltr UAN)
UAN28	0,9
UAN30	1,0
UAN32	1,1

Täpsema teabe saamiseks paagisegude võimalustest lisaväetiste ja taimekaitsevahenditega, palun võtke ühendust kohaliku BASF-i esindajaga. Kasutage paagisegu ära 14 päeva jooksul. Hea põllumajandustava kohaselt (pihustid, nireliistud, ripp-voolikud) tuleb kasutada karbamiidi sisaldavaid vedelaid mineraalväetisi, näiteks vedelat karbamiid ammooniumnitraati.

Säilitamine:

Säilitada lukustatud kohas. Hoida eraldi toiduainetest ja loomasöötaedest. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Aurud võivad moodustada õhuga süttiva segu. Vältige elektrostaatilist laengut – hoida eemal soojusallikast – tulekustuteid tuleb hoida käepärast. Tagada tuleb ladude ja tööalade põhjalik ventilatsioon. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

Tule- ja plahvatuskaitse: Aurud võivad moodustada õhuga süttiva segu. Vältida elektrostaatilist laengut – süüteallikad tuleb hoida eemal – tulekustutid tuleb hoida käepärast.

Säilivusaeg: 24 kuud temperatuuril kuni 25°C. Kõrgematel temperatuuridel hoidmine võib lühendada säilivusaega.



Teave ohutuse ja keskkonna kohta: Lugege hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Mitte käidelda enne ohutusnõuetega tutvumist ja nendest arusaamist. Enne kasutamist tutvuda erijuhistega. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Pärast käitlemist pesta hoollega saastunud kehaosi. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Vältida auru/pihustatud aine sisse hingamist. Allaneelamisel kahjulik. Arvatavasti kahjustab viljakust. Kasutada isikukaitseriietust. Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust ja kaitseprille või kaitsemaski. Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. Mitte valada aluspinnasesse/pinnasesse. Vältida vahendi sattumist kanalisatsiooni/pinnavette/põhjavette. Sisu/mahuti kõrvaldada ohtlike või erijätmete kogumispunkti.

Üldine teave: Toode on klassifitseeritud vastavalt EÜ määrusele nr. 1272/2008 CLP/GHS alusel.

AINULT PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS.

Loa valdaja: BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38 D-67056 LUDWIGSHAFEN
Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Tootjafirma infotelefon: + 49 180 2273 112 (Saksamaa)

Azoto stabilizatorius, skirtas karbamido turinčioms skystoms mineralinėms trąšoms

Naudojimo instrukcija: Azoto stabilizatorius arba ureazės inhibitorius (UI) yra N-diaminofosfotioibutan-3-amino (NBPT) ir N-propil-tiofosforo triamido (NPPT) mišinys (santykiu 3:1). Galima pridėti prie skystų trąšų, jei ne mažiau kaip 50% bendrojo azoto kiekio trąšose sudaro karbamidinis azotas.

Norint užtikrinti azoto stabilizatoriaus arba ureazės inhibitoriaus (UI) optimalų veikimą, rekomenduojamos tokios normos:

	Norma litrais / 1000 L KAS
KAS-28	0,9
KAS-30	1,0
KAS-32	1,1

Norėdami gauti konkrečios informacijos apie produkto suderinamumą su papildomomis trąšomis arba augalų apsaugos produktais, susisiekite su savo platintoju. Pakuotėje esanti mišinį sunaudoti per 14 dienų. Naudojant karbamido turinčias savas mineralines trąšas, tokias kaip skystą karbamidą ar kitas, reikia laikytis geros agronominės praktikos rekomendacijų (pasirinkti tinkamus purkštukus, laistomąsias žarnas).

Sandėliavimo rekomendacijos: Sandėliuoti užrakinamoje patalpoje. Sandėliuoti atskirai nuo maisto ir gyvulių pašaro. Saugoti nuo vaikų. Garai gali suformuoti degų mišinį su oru. Venkite elektrostatinės iškvos – prie užsidegimo šaltinių turi būti švaru. Gesintuvai turi būti laikomi lengvai pasiekiamose vietose. Užtikrinkite visišką sandėlių ir darbo patalpų vėdinimą. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Apsauga nuo gaisro ir sprogo: Garai gali suformuoti degų mišinį su oru. Venkite elektrostatinės iškvos – prie užsidegimo šaltinių turi būti švaru. Gesintuvai turi būti laikomi lengvai pasiekiamose vietose.

Galiojimo laikas: 24 mėnesiai, kai laikoma ne aukštesnėje kaip +25°C temperatūroje. Sandėliavimas aukštesnėje temperatūroje gali sutrumpinti galiojimo laiką.

Informaciją apie saugą ir aplinkos apsaugą: Atidžiai perskaityti ir vykdyti visas instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Vengti patekimo ant odos, akių ir drabužių. Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštas kūno vietas. Smarkiai pažeidžia akis. Neįkvėpti garų / aerozolių. Kenksminga prarijus. Įtariama, kad kenkia vaisingumui. Naudoti asmeninius apsauginius drabužius. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemonės. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją. Jei reikia medicininės pagalbos, po ranka reikia turėti produkto pakuotę arba etiketę. Neišpilti į podirvį/dirvą. Neišleisti į kanalizaciją/paviršinius vandenis/požeminius vandenis. Turinį/pakuotę atiduoti į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo centrą.

Bendra informacija: Produktas klasifikuojamas pagal Reglamentą EB Nr. 1272/2008 ir GHS.

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI.

Ureāzes inhibitors šķidrajiem urīnvielu saturošajiem mēslošanas līdzekļiem

Lietošanas norādījumi

Limus Perform satur divas urāzes darbību inhibējošas vielas – N-butyl-phosphorothioic triamide (NBTP) un N-propyl-phosphorothioic triamide (NPPT), attiecībā 3:1. Limus Perform ieteicams pievienot šķidrajiem slāpekli saturošajiem mēslošanas līdzekļiem, kuros vismaz 50% no kopējā slāpekļa satura ir amīdu formā.

Lai iegūtu maksimālo ureāzes inhibēšanas efektu, ieteicams lietot Limus Perform 1 L uz 1000 L KAS 32 vai līdzīga mēslošanas līdzekļa.

Sagatavoto maisījumu izsmidzināt 14 dienu laikā. Izmantot šķidro mēslošanas līdzekļu izsmidzināšanai paredzētās sprauslas, ievērojot labas lauksaimniecības prakses nosacījumus.

Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)

Par saderību lietošanai tvertnes maisījumā ar citiem mēslošanas vai augu aizsardzības līdzekļiem, kontaktējaties ar ražotāju pārstāvjiem Latvijā.

Uzglabāšana

Uzglabāt slēgtā veidā, atsevišķi no pārtikas un dzīvnieku barības. Glabāt sausā, ventilētā, aizslēdzamā un no sala pasargātā noliktavā. Sargāt no tiešo saules staru un siltuma avotu iedarbības glabāšanas laikā, temperatūrā no 0°C līdz +25°C.

Tvaiki var veidot uzliesmošu maisījumu ar gaisu. Novērst elektrostatisko izlādi produkta tuvumā.

Derīguma termiņš glabājot neatvērtā iepakojumā – 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Iepakojuma likvidēšana

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Vides aizsardzības prasības

Nepiesārņot ūdeni ar līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstīpju un ūdens teču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Preparāta izlīšanas gadījumā, piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Juridiskā atbildība

Preparāts tiek ražots, rūpīgi kontrolējot ražošanas procesu. Ražotājs garantē tā sastāvdaļu savstarpējo atbilstību un preparāta kvalitāti.

Preparāta iedarbību var ietekmēt dažādi faktori, kas raksturīgi katrai vietai un reģionam, piemēram, laika apstākļi, augsnes īpašības, lietošanas termiņi, preparāta devas, maisījumi ar citiem preparātiem, smidzināšanas tehnika u.c. Ļoti nelabvēlīgu apstākļu ietekmē ir iespējamas izmaiņas preparāta iedarbībā vai arī kultūraugu bojājumi. Par šīm iespējamām sekām kā arī par zaudējumiem, kas var rasties ieteikto instrukciju patvaļīgas neievērošanas un ignorēšanas rezultātā, preparāta ražotāji un izplatītāji nevar uzņemties atbildību.

Limus[®] Perform

- EE** Karbamiidi inhibitor karbamiidi sisaldavatele vedelväetistele
- LT** Azoto stabilizatorius, skirtas karbamido turinčioms skystoms mineralinems trąšoms
- LV** Ureāzes inhibitors šķidrajiem urīnvielu saturošajiem mēslošanas līdzekļiem

5 L

CE



Limus® Perform



Ohtlik

Toimeained: 2,2'-oksidietanool CAS nr: 111-46-6, N-(n-butüül) tiofosfor triamiid (NBPT) CAS nr: 94317-64-3, Agnique AMD 3L CAS nr: 35123-06-9, 1-(N,N'-bis(2-hüdroksüetüül)amiin) propaan-2-ool CAS nr: 6712-98-7, N-propüül-tiofosfor triamiid (NPPT) CAS nr: 916809-14-8

H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H361f Arvatavasti kahjustab viljakust.
P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
P102 Hoida lastele kättesaamatu kohas.
P103 Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga.
P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust ja kaitseprille või kaitsemaski.
P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
P202 Mitte käidelda enne ohutusnõuetega tutvumist ja nendest arusaamist.
P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
P264 Pärast käitlemist pesta hooliga saastunud kohaosa.
P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P330 Loputada suud.
P308 + P313 Kokkupuute või kokkupuutekahjustuse korral: pöörduda arsti poole.
P405 Hoida luku taga.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti.

Partii nr.:
Valmistamise kuupäev:
Säilivusaeg:

Loa valdaja: BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38 D-67056 LUDWIGSHAFEN

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Tootjafirma infotelefon: + 49 180 2273 112 (Saksamaa)

5 L

® = BASF SE registrēta tirdzniecības zīme / BASF prekēs zēnklas / registreeritud kaubamārk BASF



Azoto stabilizatorius, skirtas karbamido turinčioms skystoms mineralinėms trąšoms

Sudėtis: 2,2'-dietileno glikolis CAS numeris: 111-46-6, N-diaminofosfinitioibutan-3-aminas (NBPT) CAS numeris: 94317-64-3, Agnique® AMD 3L CAS numeris: 35123-06-9, dietanolo monoizopropanolaminas CAS numeris: 6712-98-7, N-propil-tiofosforo triamidaz (NPPT) CAS numeris: 916809-14-8.

H318 Smarkiai pažeidžia akis.
H302 Kenksminga priarijus.
H361f Įtariama, kad kenkia vaisingumui.
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P201 Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
P202 Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai.
P270 Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštas kūno vietas.
P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMU KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P330 Išskalauti burną.
P308 + P313 Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.
P405 Laikyti užrakintą.
P501 Turinį/pakuotę atiduoti į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo centrą.

Pavojinga

siuntos numeris:
pagaminimo data:
galiojimo laikas:

BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 LUDWIGSHAFEN
Skubios pagalbos atveju:
+49 180 2273-112 (Vokietija)



Ureāzes inhibitoris šķidrājiem urīnvielu saturošajiem mēslošanas līdzekļiem

Satur: 2,2'-oxydiethanol, N-butylphosphorothioic triamide (NBPT), Agnique AMD 3L, 1-(N,N-bis(2-hydroxyethyl)amino)propane-2-ol, N-propylphosphorothioic triamide (NPPT)

Bīstami

H302 Kaitīgs, ja norij
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus
H361f Ir aizdomas, ka var kaitēt auglību
EUH208 Satur N-butyl-phosphorothioic triamide, N-propyl-phosphorothioic triamide, benzilspirts, polyethyleineimine
EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību
P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiketes
P102 Sargāt no bērniem
P103 Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti
P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu instrukciju
P202 Neizmantot, pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi
P264 Pēc darba rokas rūpīgi nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm
P270 Neēst, nedzert un nesmekēt produkta izmantošanas laikā
P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus/sejas aizsargus
P305 + P351 + P338 SASKARE AR ACIM: uzmaniņi izskaloj ar ūdeni vairākas minūtes. Izņem kontaktlēcās, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
P308 + P313 Ja saskaras vai saistīts ar: sazinieties ar ārstu
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINĒŠANĀS CENTRU vai ārstu
P330 Izskalojiet muti un pēc tam iedzeriet 200-300 ml ūdens
P405 Glabāt slēgtā veidā
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvu aktu prasības.

Emergency information telephone: +49 180 2273 112
Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis: 112
Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz aizsargiepakojuma

Uzglabāšana

Glabāt sausā, ventilētā, aizsildzamā un no sala pasargātā noliktavā. Sargāt no tiešo saules staru un siltuma avotu iedarbības glabāšanas laikā, temperatūrā no 0°C līdz +25°C.
Derīguma termiņš glabājot neatvērtā iepakojumā – 2 gadi no izgatavošanas datuma.

BASF SIA, Lamberta iela 33b,
Mārupe, Latvija



UFI : 1AV3-65KV-F00P-3174

