

PONTOS®

Naujas rudeninis javų herbicidas

3 privalumai viename



 **BASF**

We create chemistry

BASF naujiena – PONTOS®


Vienas produktas: 3 privalumai

Pontos® yra naujausias javams skirtas BASF rudeninis herbicidas, kuris Jums suteiks daug naudos: labai gerą veikimą prieš vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, geresnę apsaugą nuo jų atsparumo išsivystymo, saugumą sėjomainoje, mažiau rūpesčių pavasarį, o svarbiausia – didesnį derlių.

BASF herbicide **Pontos®** pirmą kartą buvo suderintos dvi veikliosios medžiagos **flufenacetas** ir **pikolinafenas**.

Šis mišinys rudenį užtikrina platų veikimo spektrą nuo vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių visuose žieminiuose javuose. Produktas suskyla augalų vegetacijos metu, todėl yra saugus sėjomainoje. Taip užtikrinamas lankstumas pasirenkant kitais metais auginamas žemės ūkio kultūras. Mažesnė rizika, atsirandanti dėl nepalankių oro sąlygų.

3 privalumai viename:



Naujas rudeninis herbicidas su unikaliu dviejų veikliųjų medžiagų deriniu

Pikolinafenas užtikrina apsaugą nuo įvairių dviskilčių piktžolių ir naikina vienaskiltes piktžoles. Pikolinafenas į piktžoles patenka ir per šaknis, ir per dygstančių piktžolių daigus bei piktžolių lapus, kai purškiama piktžolėms sudygus.

Flufenacetas į piktžoles patenka per šaknis arba per dygstančių piktžolių daigus. Jis veikia kitaip nei kitos veikliosios medžiagos, todėl yra puikus įrankis, neleidžiantis išsivystyti *piktžolių atsparumui herbicidams*.

Pikolinafeno ir flufenaceto mišinys pasižymi vienas kitą papildančiu veikimu prieš vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Pikolinafenas gerina flufenaceto veiksmingumą, piktžolėms sudygus.



PIKOLINAFENAS

Daugiausia į piktžoles patenka per dygstančių piktžolių lapus (70–80 %) ir šaknis (20–30 %).

FLUFENACETAS

Į piktžoles patenka per šaknis arba per dygstančių piktžolių daigus.





1

privalumas

2

3

1. Platus veikimo spektras nuo vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių

Pontos® greitai ir veiksmingai naikina:

- vienametes dviskiltes piktžoles, tokias kaip daržinės žliūgės, dirvinės našlaitės, apskritalapės ir raudonžiedės notrelės, ramunės, trikertes žvagines, aguonas birules, snapučius, veronikas, garstukus, rapsų pabiras (paprastas ir CL) ir kt.
- vienaskiltes piktžoles: dirvinės smilguolės, vienmetės miglės, pelinius pašiaušėlius ir kt.



Dirvinės smilguolės



Vienmetės miglės



Peliniai pašiaušėliai



Daržinės žliūgės



Dirvinės našlaitės



Apskritalapės ir
raudonžiedės notrelės



Bekvapiai šunramuniai



Rapsų pabiros

Pontos® veikimo spektras

Pontos® veiksmingumas, naudojant normą 0,5 l/ha
dviskiltėms ir vienaskiltėms piktžolėms naikinti (%)



Pontos® 0,5 l/ha

Nuo pelinių pašiaušėlių, jeigu jų yra daug, naudoti 0,75 l/ha normą.


Geriausias efektyvumas pasiekiamas, kai **Pontos®** panaudojamas javuose iki 2 lapelių tarpsnio.

Šaltinis: BASF „BioDossier“ duomenys.

Bandymų rezultatai su Pontos®

Pontos® 0,5 l/ha

LAMMC bandymai, 2020, apskaita daryta 2020 03 20



Pontos® 0,5 l/ha



Kontrolė



Šaltinis: LAMMC, Dotnuva, Lietuva

Pontos® 0,5 l/ha



Kontrolė



Šaltinis: Ūkininkų bandymų laukai, 2019 11 22, Lietuva



2

privalumas

1

3

2. Saugus sėjomainoje

Naujas javų herbicidas
Pontos® registruotas:

- Žieminiuose kviečiuose
- Žieminiuose kvietrugiuose
- Žieminiuose rugiuose
- Žieminiuose miežiuose



Pontos® saugus sėjomainoje

Su **Pontos®** nėra jokių sėjomainos apribojimų kitam sezonui. **Pontos®** suyra dirvožemyje vegetacijos metu (trumpai išlieka dirvožemyje) ir nekelia jokio pavojaus vėliau auginamoms kultūroms. Jei dėl kažkokių priežasčių su **Pontos®** purkšti žieminiai javai žuvo, tą patį rudenį galima atsėti žieminiais javais. Pavasarį galima atsėti vasariniais javais, ankštiniais augalais, rapsais, kukurūzais ir cukriniais runkeliais.

- Lankstumas planuojant sėjomainą
- Rizikos mažinimas esant ekstremalioms oro sąlygoms
- Pranašumas prieš produktus, sudėtyje turinčius diflufenikaną
- Padeda geriau planuoti ūkio darbus



1

2

3

privalumas



3. Mažiau rūpesčių pavasarį

Piktžolės žiemiškuose javuose verta naikinti RUDENĮ,
kad būtų mažiau rūpesčių PAVASARĮ

Vis labiau didėja būtinybė naikinti piktžolės žiemiškuose javuose jau rudenį. Kadangi rudenį pailgėja javų vegetacijos laikotarpis, pavasarį susiduriame su jų vėlesniais augimo tarpsniais, o dėl to ir su sunkumais pasiekiant visišką herbicidų veiksmingumą pavasario laikotarpiu.

Nepanaudojus javuose herbicido rudenį, pavasarį rekomenduojama jį panaudoti labai anksti, kai temperatūros dar pakankamai žemos. Esant žemoms temperatūroms herbicidų efektyvumas silpnesnis, javai labiau stresuoja. Taip pat daug pavasarinį darbų reikia atlikti vienu metu.

Rudenį panaudojus herbicidą **Pontos®**, pavasarį turėsite švarų pasėlį.

Rudenį sudygusios piktžolės mažina žiemiškų javų derlių – jos tampa kultūrinių augalų konkurentais.

Sunaikinus piktžolės rudenį, javai geriau krūmijasi, nekonkuruoja su piktžolėmis dėl maisto medžiagų, vandens ir šviesos.



PONTOS®

Naujas rudeninis javų herbicidas

3 privalumai viename

Pavadinimas	Pontos®
Veikliosios medžiagos:	pikolinafenas 100 g/l, flufenacetas 240 g/l
Produkto forma	koncentruota suspensija (SC)
Registruotas:	žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, rugiuose ir miežiuose
Naudojimo laikas	BBCH 09–25
Registruota norma	0,22–0,75 l/ha, rekomenduojama norma 0,5 l/ha



Agronomų
kontaktai



AGRO MILES
prisijunk



Gaukite AGRO MILES lojalumo taškus ir
iškeiskite juos į naudingus prizus.
Prisijunkite prie BASF lojalumo programos
AGRO MILES: www.agromiles.basf.lt

AGRO MILES
LOJALUMO PROGRAMA

www.agro.basf.lt

 **BASF**

We create chemistry